Préparation du patient pour une prise de sang

Préparation du patient :



Si le port de gants n'est pas respecté, Bien respecter le lavage des mains. Une procédure est jointe dans le chapitre « hygiène et sécurité »

Avant le prélèvement, s'assurer de :

- Discrétion et confidentialité sont nécessaires.
- Le patient doit être **confortablement installé**.
- Vérification systématique de l'identité du patient avant le prélèvement.
- Recueillir et/ou vérifier les informations administratives, physiopathologiques, thérapeutiques et risques allergiques (latex...)
- Choisir le matériel de ponction et les tubes à prélèvement suivant la prescription
- Préparer le matériel de ponction
- Le port de gant est recommandé.
- Le choix du site de ponction doit être soigneux. Ne jamais prélever sur un bras qui est perfusé.
- Désinfection large du site de ponction.

Lors du prélèvement, s'assurer de :

- La ponction de sang veineux doit être réalisée rapidement et sans douleur importante.
- Le garrot ne doit être utilisé que pour faire saillir la veine. Son maintien en place ne doit pas excéder 1 minute et il doit être relâché dès que le sang s'écoule dans le 1er tube
- Réaliser le prélèvement des tubes selon l'ordre recommandé

Après le prélèvement, s'assurer de :

- L'identification des tubes.
- Eliminer le matériel de ponction Identifier les tubes de prélèvement, poser un pansement
- Viser la fiche de prélèvement
- Transmettre les tubes selon les recommandations de conservation, ainsi que le dossier patient pour analyse.

FOR-MU-1.2-039-01 Page 1 sur 1