Recueil de sperme

Spermogramme – Spermoculture – Test de Migration/Survie - IAC

⇒ Pour tous les patients, le test est réalisé dans le laboratoire Dynalab :

Laboratoire de l'avenue Pasteur, situé au 88 avenue Pasteur 10000 Troyes

Prise de rendez-vous obligatoire auprès de notre secrétariat

au **03.25.43.47.10**

Analyses concernées:

FTA-MU-1.2-007-21

SPERMOGRAMME (Spermocytogramme) et SPERMOCULTURE TEST DE MIGRATION-SURVIE IAC (techniques de PMA) pour le laboratoire de <u>l'Avenue Pasteur</u> HUHNER



Réservé au laboratoire (Scan ordo)

à compléter ou coller étiquette d'identification

Conditions pré-analytiques:

1. Recueil d'information cliniques (Spermogramme/Spermocytogramme)

Un questionnaire d'informations cliniques est réalisé avant le recueil par le biologiste pour rechercher d'éventuels facteurs interférant sur la qualité du sperme

2. Recueil et transport des prélèvements

- a- Le sperme doit être prélevé après un délai d'abstinence sexuelle de 2 à 7 jours.
- b- Boire les 2 jours précédant le recueil 1 à 2 litres d'eau
- c- Prendre une douche avant de venir effectuer le prélèvement au laboratoire

Le sperme est recueilli au laboratoire, dans l'intimité d'une salle de prélèvement du laboratoire.

Exceptionnellement en cas d'échec préalable de recueil et sur dérogation du biologiste (handicap, ...), l'échantillon de sperme peut être recueilli à domicile et doit parvenir au laboratoire dans la demi-heure suivant le prélèvement à une température avoisinant les 33-35°C, sans être soumis à des températures inférieures à 20° C ou supérieures à 37° C durant le transport au laboratoire

- d- L'éjaculat doit être obtenu par masturbation et émis dans le réceptacle prévu à cet effet et fourni par le laboratoire.
- e- Un éjaculat incomplet ne devrait pas être analysé et sera tracé et mentionné dans le compte-rendu

Modalités de recueil :

1	Identification du réceptacle (Nom, prénom, date de naissance, numéro de dossier)	The state of the s
2	Se laver soigneusement les mains et les ongles avec le savon liquide (et le sexe si absence de toilette le matin)	
3	Nettoyer le gland et les mains avec une compresse imprégnée de Dakin®	
4	Ouvrir le flacon et recueillir le sperme par masturbation Tout de suite après le prélèvement, refermer soigneusement le flacon, le placer dans le container de transfert et le remettre à un personnel du laboratoire	
5	TECHNIQUE : A la remise du réceptacle, noter l'heure du recueil sur la feuille de travail et la complétude du recueil	



Renseignements cliniques: (ces renseignements nous permettent de mieux interpréter vos résultats et nous aident à améliorer votre prise en charge) Joindre l'ordonnance du médecin

NOM: Prénom:		
Nom de Naissance : Date de naissance :	Date de naissance :	
Adresse		
Téléphone :		
A 1 - A A '1		
Adresse Mail :		
Numéro de sécurité sociale :		
Caisse: Mutuelle:		
Prélèvement effectué le :		••••
En cas de demande de spermoculture uniquement :		
Renseignements cliniques (cocher oui ou non)	Oui	Non
Etes-vous dans un parcours de PMA (procréation		
médicalement assisté) ?		
Avez-vous de la fièvre ?		
Avez-vous mal ou dos ou au ventre?		
Avez-vous une sensation de brûlure ou douleur en urinant?		
Avez-vous commencé un traitement antibiotique ?		
S'agit-il d'un examen de contrôle après traitement ? (si oui,		
date de fin de traitement :)		

Recueil complet

FTA-MU-1.2-007-21